

# TOPSUN

Voller Gartengenuss zu jeder Jahreszeit

84

Seiten  
mit Ideen  
für Ihren  
Gartenraum



## Wir bieten Ihnen an:

- Photovoltaik
- Terrassendächer aus Aluminium
- Kalt-Wintergärten
- Warm-Wintergärten
- Ganzglasschiebeanlagen
- Rahmenschiebeanlagen
- Seiten-, Fest- und Dreh/Kipp Elemente
- Sichtschutz aus Aluminium und Glas
- Vordächer /Balkonüberdachungen
- Carports
- Terrassenbeleuchtungen, Lautsprechersysteme
- WPC Bodendielen und Terrassenplatten
- Markisen

Hier erreichen Sie uns:

## Topsun Terrassenüberdachungen GmbH

21684 Stade  
Carl Benz Str. 6

21259 Otter  
Tostedter Str. 12

04141 800 39 10  
[info@topsun-stade.de](mailto:info@topsun-stade.de)  
[www.topsun-stade.de](http://www.topsun-stade.de)

04182 285801  
[info@topsun.de](mailto:info@topsun.de)  
[www.topsun.de](http://www.topsun.de)

## Öffnungszeiten in der großen Ausstellung in Stade:

Montag und Dienstag  
Mittwoch  
Donnerstag und Freitag  
Samstag

von 9 - 13 und 14 - 17 Uhr  
geschlossen  
von 9 - 13 und 14 - 17 Uhr  
von 10 - 13 Uhr



LIEFERUNG AUS EIGENER FABRIK ■ AUFMASS MÖGLICH ■ EIN STARKES SYSTEM ■ VIELE ERWEITERUNGEN

## *Schaffen Sie sich einen Lebensraum voller Wohngenuss*

### Das intelligente Verandasystem von Topsun

Eine Topsun-Überdachung besteht aus einem intelligenten System, das sich nach Lust und Laune den individuellen Bedürfnissen vor Ort und den individuellen Kundenwünschen anpassen lässt.

Das System verfügt über eine langlebige Qualität, über eine solide Stabilität sowie über raffinierte Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie schnell zu lieben und zu schätzen wissen.

Die Überdachungen werden nach europäischen DIN-EN 1090 Qualitätsstandards gefertigt, dadurch ist ein starkes und solides System garantiert. Außerdem ist Aluminium langlebig, farbecht und pflegeleicht.

Neben den Standard Abmessungen haben Sie bei Topsun die Möglichkeit eine Überdachung komplett auf Maß liefern zu lassen.

Unsere Terrassenüberdachungen sind vollständig auf viele Erweiterungsoptionen vorbereitet, die Ihren Komfort erheblich verbessern. Schützen Sie sich mit einer Seitenwand oder einer Aluminiumwand vor Wind und Regen. Verschließen Sie Ihre Überdachung mit einer Schiebetür oder einem vollständig transparenten Glasschiebewandssystem. Oder vermeiden Sie Hitze unter Ihrer Überdachung mit Sonnenschutz oder einem Schiebedach. Die Möglichkeiten sind endlos!



# Inhalt

## Photovoltaik

PV-Anlagen	NEU	4.
Allgemeines	NEU	6.
Solare Terrassendächer	NEU	8.

## Terrassenüberdachungen

Basic-Line	12.
Exclusive-Line	16.
Flachdach	20.
Exclusive-Line XXL	24.

## Konstruktionsarten

Freistehende Konstruktion	26.
Schiebedach Konstruktion	28.

## Unterbauelemente

Aluminium-Wände	30.
Keilfenster	32.
Vorder- und Seitenwände	34.
Schiebetür	38.
Glasschiebewände	40.

## Gartenzimmer

Gartenzimmer mit Glasschiebewänden	42.
Gartenzimmer mit Doppeltür	44.
Gartenzimmer mit Schiebetür	48.

## Warmwintergarten

Warmwintergarten	NEU	50.
------------------	-----	-----

## Sonnenschutz

Pergola mit Harmonikatuch	52.
Lamellentuch	54.
Unterglasmarkise	56.
Oberglasmarkise	58.
Markilux Unterglasmarkise	60.
Vertikaler Sonnenschutz	62.

## Zäune

Aluminium Zäune	64.
-----------------	-----

## Carports

Basic-Line Carport	66.
Satteldach-Carport	68.
Carport mit Flachdach	70.

## Outdoor Cabins

Outdoor Cabins mit Flachdach	72.
------------------------------	-----

## Comfort Optionen

Dacheindeckung	74.	
Beleuchtung	76.	
Heizstrahler	78.	
Zubehör	80.	
Grillkamine	NEU	84.

Diese Broschüre wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargestellten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen entstehen, sofern seitens des Anbieters nach des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Für Preisänderungen nach Drucklegung sowie für Druckfehler übernimmt der Autor keine Haftung. Alle Abbildungen in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt und dürfen von Dritten ohne schriftliche Genehmigung der Urheber nicht verwendet werden.





## *Wir machen das für Sie*

### Alles aus einer Hand

Von der Planung und Erstellung Ihrer Ertragsprognosen bis hin zur Installation bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

Und von unseren Produkten sind wir überzeugt. Sie erhalten mindestens 11 Jahre Produktgarantie auf die verwendeten Module und den verbauten Speicher / Wechselrichter.

Wir setzen auf Produkte "Made in Germany" so sind auch die Beschaffungswege kurz gehalten und Sie können Ihre neue Anlage mit gutem Gewissen genießen.


## *Symphon E Heimspeichersystem*

### mit Hybrid Wechselrichter

Dank seiner individuellen Anzahl an Hochvolt Batteriemodulen und einer integrierten, ultra intelligenten Energiemanagementbox für (fast) jede Anlage perfekt geeignet.

Mit dieser intelligenten Speicherlösung bleibt so viel Solarstrom wie möglich in Ihrem Haushalt.





### Topsun 3.0

120-zelliges Solarmodul mit Half cut Zelltechnologie:  
weniger Leistungsverlust, optimierter Energieertrag, verbesserte Ausgangsleistung bei reduzierter Einstrahlung  
Leistungsklassen 370 375 Wp




### Topsun 4.1

G12 Zelle als perfekte  
Grundlage für dieses Modul mit 80 Halbzellen und somit für eine langlebige und stabile Leistungskurve.  
Leistungsklassen 390 400 Wp



### Topsun 4.2 black

Neues G12 Querstring  
Solarmodul . Die perfekte Lösung in einer Kombination aus Leistung und Ästhetik.  
Leistungsklassen 390 400 Wp



Sie wollen unabhängiger von der Energieversorgung und von steigenden Strompreisen werden? Und einen Beitrag zur Energieerzeugung leisten? Dann erzeugen Sie Ihren eigenen Strom mit unseren neuen Photovoltaik-Anlagen einfach selbst. Im Rahmen einer umfassenden Sanierung zum Effizienzhaus erhalten Sie dafür auch Fördermittel von der KfW Bank.

## Wie funktioniert eine Photovoltaik-Anlage?

Die Sonnenenergie wird in den Solarzellen (Photovoltaik-Glasmodulen) durch den photoelektrischen Effekt in Strom umgewandelt. Über einen Wechselrichter wird dann der erzeugte Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt, der direkt in das Hausnetz eingespeist werden kann. Ein Stromzähler zeigt Ihnen an, wie viel Strom Sie erzeugt haben.

Ein optional erhältlicher Stromspeicher sorgt zudem dafür, dass der tags über erzeugte Solarstrom auch nachts genutzt werden kann. So profitieren Sie von Ihrem selbst erzeugten Strom auch dann, wenn mal nicht die Sonne scheint. Sollte Ihre Photovoltaik-Anlage einmal mehr Strom produzieren als Sie benötigen, können Sie jederzeit den überschüssigen Solarstrom in das öffentliche Stromnetz einspeisen.



## Am besten Solarstrom selber nutzen

zu welcher tageszeit?

Eine Photovoltaik-Anlage lohnt sich vor allem dann, wenn Sie den Strom nicht ins öffentliche Stromnetz einspeisen, sondern größtenteils selbst verbrauchen – zum Beispiel für eine Wärmepumpe, den Kühlschrank oder für eine Ladestation für Elektroautos.

Und mit einem zusätzlichen Stromspeicher können Sie Ihren selbsterzeugten Strom auch nutzen, wenn es draußen schon dunkel ist.

Um einen ausreichend hohen Stromertrag über den Tag verteilt zu ernten, sind flach geneigte Photovoltaik-Anlagen mit Ost-/Westausrichtung eine gute Voraussetzung.

## Überschüssiger Solarstrom

“für Ihren Geldbeutel und die Umwelt”

Je nachdem wie viel Photovoltaik-Strom Sie selbst nutzen, fließt ein Teil Ihres selbstgemachten Stroms in das öffentliche Stromnetz und Sie erhalten dafür eine Einspeisevergütung. Wie hoch diese ist, hängt von der Größe und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme Ihrer Photovoltaikanlage ab.

Neben den ökonomischen sind auch die öko-logischen Vorteile erwähnenswert: Solar- bzw. Sonnenenergie ist eine unerschöpfliche Energie-quelle und wird zudem noch CO<sub>2</sub>-neutral gewonnen – im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen also ein klarer Vorteil.



## Die perfekte Kombination

### Terrassenüberdachung - mit Solar Eindeckung

Sie möchten Ihre Terrasse zu einer Outdoor Wohlfühloase machen und gleichzeitig noch Strom produzieren? Kein Problem mit unseren verschiedenen Terrassenüberdachungen und einer Solarglas Eindeckung. Sowohl die Terrassenüberdachung als auch die Solargläser werden ganz individuell nach Ihren Wünschen und Vorgaben gefertigt. Und das beste eine natürliche Beschattung erhalten Sie gleich mit.

Kurzgefasst:

- multifunktional
- ästhetisch
- nach Maß

Und natürlich setzen wir auch hier wieder auf das bewährte "Made in Germany" kurze Transportwege und höchste Qualität, sodass Sie Ihre neue Wohlfühloase und Ihren selbstproduzierten Strom mit gutem Gewissen in vollen Zügen genießen können.



## *Am besten Solarstrom selber nutzen*

zu welcher tageszeit?

Ob als Vordach, 45° oder 90° um´s Eck oder als ganz normale Terrassenüberdachung - wir finden Sie optimale Lösung für Ihre Gegebenheiten.

Erleben Sie vollen Outdoorgenuß in vielen verschiedenen Farben, individuellen Unterbaumöglichkeiten und diversen Zubehöroptionen. Und das alles mit dem Vorteil von selbst produziertem und von Ihnen genutztem Strom - so schonen Sie auf lange Sicht Ihren Geldbeutel.

Natürlich erhalten Sie auch zu den Solaren Terrassendächern das benötigte Zubehör wie einen Wechselrichter oder eine Wallbox. So wird z.B. Ihr neues Elektroauto wirklich zu 100% umweltfreundlich.

Vom ersten Gedanken bis hin zum fertigen Objekt - wir stehen Ihnen als starker Partner zur Seite.

# Die Farbe unserer Überdachungen

## Standardfarbe oder eine spezielle RAL-Farbe

Die Wahl der Farbe ist eine der wichtigsten Entscheidungen beim Kauf einer Überdachung. Bei Topsun können Sie aus verschiedenen Standardfarben wählen, die am häufigsten bestellt werden.

Die Farben für unsere Überdachungen und Erweiterungen sind mit einem RAL-Code gekennzeichnet. Mit dieser Codierung können Sie die richtige passende Farbe von jedem Hersteller auswählen. Dies ist beispielsweise sehr nützlich, wenn Sie die Fensterrahmen Ihres Wohnung oder die Farbe Ihrer Gartenmöbel an Ihre Überdachung anpassen möchten. Auch wenn Sie Ihre Überdachung zu einem späteren Zeitpunkt mit unseren Erweiterungen vervollständigen möchten, können Sie angeben, in welcher Farbe, bzw. welchem RAL Code diese Erweiterung geliefert werden soll.

Möchten Sie eine Überdachung oder Erweiterung in einer anderen Farbe? Gegen Aufpreis ist es möglich, eine RAL-Farbe aus einem breiten Farbspektrum auszuwählen.



Weiß  
RAL 9016



Schwarz Struktur  
RAL 9005



Anthrazit Struktur  
RAL 7016



Grau Struktur  
RAL 9007



Anthrazit glatt  
RAL 7016



Spezielle  
RAL-Farben





### Basic-Line

- 11 x 11 cm Pfosten
- Flache Rinne
- Dacheindeckung aus Polycarbonat oder Glas
- Viele Erweiterungen
- Vier Standardfarben:  
Weiß RAL 9016, Schwarz Struktur RAL9005,  
Anthrazit Struktur RAL 7016 und Grau Struktur RAL 9007
- Sondermaß möglich



### Exclusive-Line

- 11 x 11 cm Pfosten
- Extra starke GIGA Rinne
- Dacheindeckung aus Polycarbonat oder Glas
- Viele Erweiterungen
- Vier Standardfarben:  
Weiß RAL 9016, Schwarz Struktur RAL9005,  
Anthrazit Struktur RAL 7016 und Grau Struktur RAL 9007
- Sondermaß möglich



### Flachdach

- 11 x 11 cm Pfosten
- Moderne Rinne mit 5 cm Überstand
- Dacheindeckung aus Glas oder Sandwichpaneele
- Viele Erweiterungen
- Drei Standardfarben:  
Schwarz Struktur RAL9005, Anthrazit Struktur RAL 7016  
und Grau Struktur RAL 9007
- Sondermaß möglich



### Exclusive-Line XXL

- 15 x 22 cm Pfosten
- Super starke Superior Rinne
- Dacheindeckung aus Polycarbonat oder Glas
- Viele Erweiterungen
- Eine Standardfarbe:  
Anthrazit Struktur RAL 7016
- Sondermaß möglich



## Basic-Line mit Polycarbonat

Eine luxuriöse Überdachung mit ihrem ausgereiften, starken und robusten System

Die Basic-Line ist eine Überdachung mit einem starken und robusten System, das in der Basis für Erweiterungen und Konstruktionen vorbereitet ist, um Ihren Komfort noch mehr zu erhöhen.

Auch wenn Sie schon lange eine Topsun Überdachung haben, können Sie Ihre Überdachung jederzeit mit Erweiterungen versehen. So können Sie diese Überdachung zum kompletten Gartenzimmer erweitern mit LED Beleuchtung und Markise. Oder was denken Sie von einer Überdachung mit einem Schiebedach, mit dem Sie die Wärme regulieren können?

Suchen Sie eine Überdachung mit Aufmaßmöglichkeiten? Die Basic-Line können Sie in Ihrer gewünschten Größe bestellen.

- Pfosten 11 x 11 cm
- Rinne Standard flach
- Dacheindeckung 16 mm Polycarbonat Opal oder Klar
- Standardfarben



# Schützt vor Regen und Wind

## Schließen Sie Ihre Überdachung mit Wänden

Schützen Sie sich gegen Regen und Wind, indem Sie Ihre Überdachung mit einer Wand erweitern. Mit unserer großen Auswahl an Wänden und Aufbaumöglichkeiten sind Sie garantiert erfolgreich!



Seite 40: Glasschiebewand



Seite 30: Aluminium-Wände



Seite 38: Schiebetür



Seite 34: Seitenwände



## Standard Abmessungen Basic-Line mit Polycarbonat

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite		800 cm Breite	
Tiefe	Pfosten										
200 cm	2	200 cm	2	200 cm	3						
250 cm	2	250 cm	2	250 cm	3						
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	3						
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	3						
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3						
450 cm	2	450 cm	2	450 cm	3						
500 cm	2	500 cm	2	500 cm	3						

900 cm Breite		1000 cm Breite		1100 cm Breite		1200 cm Breite		1300 cm Breite		1400 cm Breite	
Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten
200 cm	4	200 cm	4	200 cm	4	200 cm	4	200 cm	5	200 cm	5
250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4	250 cm	5	250 cm	5
300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4	300 cm	5	300 cm	5
350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4	350 cm	5	350 cm	5
400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4	400 cm	5	400 cm	5
450 cm	4	450 cm	4	450 cm	4	450 cm	4	450 cm	5	450 cm	5
500 cm	4	500 cm	4	500 cm	4	500 cm	4	500 cm	5	500 cm	5



## Basic-Line mit Glas

Eine exklusive Überdachung mit maximalem Lichteinfall

Die vielseitige Basic-Line Überdachung ist neben Polycarbonat Dacheindeckung auch mit einem Glasdach erhältlich.

Eine Überdachung mit Glasdach hat viele Vorteile. Zum Beispiel erzeugt das klare Glas ein schönes Licht, wodurch die Überdachung noch geräumiger erscheint. Darüber hinaus wirkt eine Glaseindeckung elegant und luxuriös.

Möchten Sie diese Überdachung mit einer hitzeabweisenden Dacheindeckung ausführen? Auf Seite 75 finden Sie Informationen zu den verschiedenen Arten der Dacheindeckung.

- Pfosten 11 x 11 cm
- Rinne Standard flach
- Dacheindeckung 8 mm VSG
- Standardfarben



# Ihre Überdachung an Ihre Situation anpassen

Unsere Konstruktionen machen es möglich

Möchten Sie Ihre Haus- und Gartenwünsche an die eingeschränkten Möglichkeiten Ihrer Überdachung anpassen? Wir drehen das gerne um. Neben den vielen Erweiterungen und der Möglichkeit für ein Aufmaß, ist es mit unserem unikalien System möglich, die Konstruktion Ihrer Überdachung zu ändern. So können Sie eine Überdachung freistehend in Ihrem Garten platzieren oder mit einem Schiebedach ausstatten.



Seite 28: Freistehend



Seite 26: Schiebedach



Seite 80: Fundament



Seite 80: Rinnenbürste



## Standard Abmessungen Basic-Line mit Glas

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite		800 cm Breite	
Tiefe	Pfosten										
200 cm	2	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	4	200 cm	4
250 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	4	250 cm	4
300 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	4	300 cm	4
350 cm	2	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	4	350 cm	4
400 cm	2	400 cm	3	400 cm	3	400 cm	3	400 cm	4	400 cm	4

900 cm Breite		1000 cm Breite		1100 cm Breite		1200 cm Breite		1300 cm Breite		1400 cm Breite	
Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten
200 cm	4	200 cm	5	200 cm	5	200 cm	5	200 cm	6	200 cm	6
250 cm	4	250 cm	5	250 cm	5	250 cm	5	250 cm	6	250 cm	6
300 cm	4	300 cm	5	300 cm	5	300 cm	5	300 cm	6	300 cm	6
350 cm	4	350 cm	5	350 cm	5	350 cm	5	350 cm	6	350 cm	6
400 cm	4	400 cm	5	400 cm	5	400 cm	5	400 cm	6	400 cm	6



## Exclusive-Line mit Polycarbonat

Genießen Sie freiere Sicht und mehr Raum durch einen Pfosten weniger

Die Exclusive-Line ist in der Basis eine Basic-Line Überdachung, ausgeführt mit einer speziell entwickelten GIGA-Rinne.

Die GIGA-Rinne sorgt dafür, dass diese Überdachung mit einem Pfosten weniger ausgestattet werden kann. So genießen Sie eine noch freiere Aussicht. Darüber hinaus kann der Raum unter Ihrer Überdachung noch flexibler eingerichtet werden.

Auch ist die Exclusive-Line vorbereitet für Erweiterungen, womit es ermöglicht wird, diese Überdachung zu einem kompletten Gartenzimmer zu erweitern! Auch ist diese Überdachung geeignet für Sondermaß.

- Pfosten 11 x 11 cm
- Rinne Extrastarke GIGA Rinne
- Dacheindeckung 16 mm Polycarbonat Opal oder Klar
- Standardfarben



# Schützt vor Sonneneinstrahlung

## Sonnenschutz für Überdachungen

An sonnigen Tagen kann es unter einer Überdachung oder in einem Gartenzimmer warm werden. Eine Möglichkeit, sich vor dieser Hitze zu schützen, besteht darin, Ihre Überdachung oder Gartenzimmer mit Sonnenschutz zu versehen.

Sie können Ihre Überdachung mit Unter- oder Oberglasmarkise erweitern. Die Unterglasmarkise platzieren Sie unter die Überdachung und die Oberglasmarkise auf die Überdachung. Leiden Sie oft unter einer tief hängenden Sonne? Dann können Sie Ihre Veranda auch mit vertikalem Sonnenschutz erweitern.

Topsun bietet eine große Auswahl an Möglichkeiten, um Ihre Überdachung mit einem soliden und starken Sonnenschutz zu erweitern. In vielen Fällen ist der Sonnenschutz auch mit einem Somfy-Motor inklusive Fernbedienung lieferbar.



Seite 58: Oberglasmarkise



Seite 56: Unterglasmarkise



Seite 54: Lamellentuch



Seite 62: Senkrechtmarkise



## Standard Abmessungen Exclusive-Line mit Polycarbonat

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten								
200 cm	2	200 cm	3						
250 cm	2	250 cm	3						
300 cm	2	300 cm	3						
350 cm	2	350 cm	3						
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3	400 cm	3
450 cm	2	450 cm	2	450 cm	3	450 cm	3	450 cm	3
500 cm	2	500 cm	2	500 cm	3	500 cm	3	500 cm	3



## Exclusive-Line mit Glas

Ein Überdachung mit ultimativ freier Sicht und maximalem Lichteinfall?

Wünschen Sie freie Sicht mit maximalem Lichteinfall? Die Exclusive-Line mit Glas ist die richtige Wahl für Sie! Dank der extrastarken Rinne und der Glasdacheindeckung genießen Sie eine hervorragende Aussicht.

Dank der besonders starken GIGA-Rinne ist es möglich, die Exclusive-Line mit einem Pfosten weniger aufzubauen, was freie Sicht und mehr Platz unter Ihrer Überdachung ergibt. Diese freie Sicht mit dem schönen Licht des Glases lässt die bereits großzügige Exclusive-Line noch geräumiger erscheinen.

- Pfosten 11 x 11 cm
- Rinne Extrastarke GIGA Rinne
- Dacheindeckung 8 mm VSG
- Standardfarben





## *Passen Sie das Aussehen Ihren Wünschen an*

Ein modernes oder klassisches Aussehen

Neben den vielen Erweiterungen, Konstruktionen, Sondermaßmöglichkeiten und Dacheindeckungen, bietet Topsun noch mehr Möglichkeiten, das Aussehen Ihrer Überdachung zu ändern. Denken Sie an Zubehör Kopfbänder, die perfekt zu Ihrer Wohnung und/oder Ihren Wünschen passen!



Seite 80: Kopfbänder

### Standard Abmessungen Exclusive-Line mit Glas

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten								
200 cm	2	200 cm	3						
250 cm	2	250 cm	3						
300 cm	2	300 cm	3						
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	3	350 cm	3
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3	400 cm	3	400 cm	3



## Flachdach mit Glas

Eine stilvolle Überdachung, die ausgeführt wird mit einem optischen Flachdach

Die Flachdach ist eine stilvolle Überdachung, die ausgeführt wird mit einem optischen Flachdach. Diese Überdachung ist besonders geeignet für Situationen, in denen eine Überdachung mit Standard-Neigung nicht gewünscht oder nicht machbar ist.

Das Dach von der Flachdach wird mit einer minimalen Dachneigung montiert, so dass das Wasser einfach durch die Pfosten abgeleitet werden kann. Um die Überdachung herum werden stabile Randprofile montiert, wodurch das Dach optisch flach wirkt.

Standardmäßig wird die Flachdach mit einem modernen Randprofil mit 5 cm Überstand geliefert. Möchten Sie die Flachdach robuster aussehen lassen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Überdachung mit einem flachen oder runden Randprofil mit 22 cm Überstand auszustatten.

- Pfosten 11 x 11 cm
- Rinne Moderne Rinne mit 5 cm Überstand
- Dacheindeckung 8 mm Verbundsicherheitsglas
- Standardfarben





Standard Rinnenkappe  
mit 5 cm Überstand



Flache Rinnenkappe  
mit 22 cm Überstand



Runde Rinnenkappe  
mit 22 cm Überstand



LED Beleuchtung  
für Rinne mit 22 cm Überstand

### Standard Abmessungen Flachdach Version A mit Glas



Version A

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten								
250 cm	2	250 cm	3						
300 cm	2	300 cm	3						
350 cm	2	350 cm	3						
400 cm	2	400 cm	3						

### Standard Abmessungen Flachdach Version B mit Glas



Version B

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten								
250 cm	2	250 cm	3						
300 cm	2	300 cm	3						
350 cm	2	350 cm	3						
400 cm	2	400 cm	3						

### Standard Abmessungen Flachdach Version C mit Glas



Version C

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten								
250 cm	2	250 cm	3						
300 cm	2	300 cm	3						
350 cm	2	350 cm	3						
400 cm	2	400 cm	3						

### Standard Abmessungen Flachdach Version D mit Glas



Version D

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten								
250 cm	4								
300 cm	4								
350 cm	4								
400 cm	4								



## Exclusive-Line XXL mit Polycarbonat

Eine robuste Überdachung mit extrem hoher Tragkraft auf zwei Pfosten

Die Exclusive-Line XXL ist eine Überdachung mit extrem hoher Tragkraft. So ist es mit dieser Überdachung möglich, bei Maßen bis sieben Metern Breite und sechs Metern Tiefe, also 42 m<sup>2</sup>, auf nur zwei Pfosten zu bauen!

Durch stärkere Profile hat diese Überdachung eine gigantische Tragfähigkeit und eine robuste Optik. Durch diese Eigenschaften wird eine Exclusive-Line XXL, außer für Wohnungen, auch für professionelle Einsätze, z.B. in der Gastronomie oder in Vereinen interessant.

Natürlich eignet sich die Exclusive-Line XXL auch für viele unserer Erweiterungen.

- Pfosten 15 x 22 cm
- Rinne Extrastarke Superior Rinne
- Dacheindeckung 16 mm Polycarbonat Opal oder Klar
- Standard Farbe 



## Die Exclusive-Line XXL in anderer Farbe?

Wählen Sie eine Farbe nach  
Ihrem Geschmack

Die Exclusive-Line XXL wird standardmäßig in einer luxuriösen RAL 7016 Farbe mit Struktur geliefert. Möchten Sie etwas völlig anderes machen und eine Erklärung abgeben, die zu Ihrem Zuhause, Gebäude oder Ihrer Corporate Identity passt? Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an RAL-Farben (mit Struktur), mit denen Sie diese Überdachung gegen Aufpreis liefern lassen können!

### Standard Abmessungen Exclusive-Line XXL mit Polycarbonat

400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten
300 cm	2						
350 cm	2						
400 cm	2						
500 cm	2						
600 cm	2						



# Exclusive-Line XXL mit Glas

## Die Crème de la Crème der Überdachungen

Die Exclusive-Line XXL mit Glaseindeckung ist die Crème de la Crème der Überdachungen. Eine Überdachung mit einer gigantischen Tragfähigkeit, geliefert mit Glaseindeckung, extra robuster Rinne, Pfosten und Trägern.

Die Exclusive-Line XXL überzeugt aber vor allem durch die enormen Abmessungen. Flächen von **bis zu 42 m<sup>2</sup>** können von einem Bauwerk mit nur zwei Pfosten überdacht werden!

Die Glaseindeckung verleiht der Exclusive-Line XXL ein exklusives Aussehen und sorgt für maximales Licht. Je nach Größe ist die Exclusive-Line XXL mit 8 mm oder 10 mm starkem Sicherheitsglas ausgestattet.

Die Exclusive-Line XXL kann mit verschiedenen Komfortoptionen erweitert werden. Zum Beispiel: Schließen Sie Ihre Überdachung mit einer Wand. So genießen Sie mehr Privatsphäre und sind vor Wind und Regen geschützt.

- Pfosten 15 x 22 cm
- Rinne Extrastarke Superior Rinne
- Dacheindeckung 8 mm oder 10 mm VSG
- Standard Farbe 



## Fundament für Überdachungen

Eine Überdachung muss fest im Boden stehen

Um Ihre Überdachung viele Jahre zu genießen, ist es wichtig, ein gutes und starkes Fundament zu wählen.

Welches Fundament Sie benötigen, hängt von der Art der Überdachung ab, der Entwässerung und auf welchem Boden Sie Ihre Überdachung platzieren möchten. Fragen Sie Ihren Verkäufer nach den Möglichkeiten.



### Standard Abmessungen Exclusive-Line XXL mit Glas

400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten
300 cm	2						
350 cm	2						
400 cm	2						
500 cm	2	450 cm	2	500 cm	2	500 cm	2
600 cm	2	500 cm	2	600 cm	2	600 cm	2



## Schiebedach für Überdachungen

Es öffnet sich eine Welt für Sie mit einem Schiebedach für Überdachungen und Gartenzimmer!

Mit dem **Schiebedach** öffnet sich eine neue Welt für Sie! Bei gutem Wetter unter freiem Himmel sitzen und bei Regen einfach das Dach **teilweise** oder gleich **komplett zuschieben**.

Grillen unter Ihrer Überdachung, die Sonne und die frische Luft genießen und bei Regen trocken sitzen; Ihre Überdachung wird noch funktioneller und flexibler mit dem Schiebedach von Topsun.

Das Schiebedach ist als **komplette Dachkonstruktion** für viele Verandamarken erhältlich. Zusätzlich ist es möglich, ein **Dachfeld** mit einem Schiebedach zu versehen.

Haben Sie noch keine Überdachung? Das Schiebedach ist in **Kombination** mit der Legend- oder Exclusive-Line Überdachung verfügbar.

- Dacheindeckung Polycarbonat oder Glas
- Geeignet für Legend und Exclusive-Line
- Standardfarben





## *Dacheindeckung, die Sonnenlicht reflektiert?*

Hitzeabweisende Dacheindeckung aus  
Polycarbonat oder Glas

Neben der als Standard gelieferten Dacheindeckung, können Sie Ihre Überdachung, Gartenzimmer oder Carport auch mit hitzeabweisender Dacheindeckung liefern lassen. Hitzeabweisende Dacheindeckung ist von einer UV-reflektierenden Schicht versehen, die dafür sorgt, dass Sonnenwärme ohne Lichtverlust reflektiert wird.

### Abmessungen Schiebedach mit Polycarbonat oder Glas

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Felder								
250 cm	3	250 cm	4	250 cm	5	250 cm	6	250 cm	7
300 cm	3	300 cm	4	300 cm	5	300 cm	6	300 cm	7
350 cm	3	350 cm	4	350 cm	5	350 cm	6	350 cm	7
400 cm	3	400 cm	4	400 cm	5	400 cm	6	400 cm	7



## Freistehende Konstruktion mit Polycarbonat oder Glas

Keine Überdachung am Haus möglich? Stellen Sie eine freistehende Überdachung in den Garten!

Ihre Immobilie bietet keine geeignete Möglichkeit, um eine Überdachung daran zu befestigen? Oder der schönste Platz befindet sich mitten in Ihrem Garten? Dann entscheiden Sie sich für eine freistehende Überdachung.

Die freistehende Konstruktion ermöglicht es, die Rinne der Überdachung nach hinten und den höchsten Punkt der Veranda nach vorne zu bewegen. Anstelle einer Wand, an der die Überdachung befestigt ist, werden Pfosten platziert.

Das System der Überdachung bleibt das gleiche wie bei der Basic-Line, so dass eine freistehende Überdachung auch mit allen Erweiterungen und Komfortoptionen erweitert werden kann.

- Pfosten 11 x 11 cm
- Geeignet für Legend und Exclusive-Line
- Dacheindeckung 16 mm Polycarbonat oder 8 mm VSG
- Standardfarben



# Eine Überdachung als Carport nutzen

Schützen Sie Ihr Auto das ganze Jahr vor Witterungseinflüssen.

Ein Carport ist ideal, um Ihr Auto das ganze Jahr vor Witterungseinflüssen zu schützen. Auf diese Weise ist Ihr Auto im Herbst und Winter vor Regen, Schnee, Frost, fallenden Blättern und Ästen geschützt; im Sommer und Frühling gegen extreme Wetterbedingungen wie Hagel und UV-Strahlung. Die Topsun Carports bestehen aus hochwertigem Aluminium. Der Vorteil von Aluminium-Carports besteht darin, dass sie wartungsfrei sind und eine lange Lebensdauer haben.

Zusätzlich zu den traditionellen Carports aus dem Topsun-Sortiment werden auch unsere Überdachungen regelmäßig als vollwertiges Carport genutzt! Der große Vorteil hierbei ist die Flexibilität in Abmessungen und Erweiterungen, mit der Sie Ihre Veranda / Ihr Carport ganz nach Ihren Wünschen und Ihrem Geschmack zusammenstellen können.



Seite 66: Basic-Line



Seite 68: Satteldach Carport



Seite 70: Flachdach Carport



## Standard Abmessungen freistehende Konstruktion

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Breite	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten
300 cm	4	200 cm	4	200 cm	6	200 cm	6	200 cm	6
400 cm	4	250 cm	4	250 cm	6	250 cm	6	250 cm	6
500 cm	4	300 cm	4	300 cm	6	300 cm	6	300 cm	6
600 cm	4	350 cm	4	350 cm	6	350 cm	6	350 cm	6
700 cm	4	400 cm	4	400 cm	6	400 cm	6	400 cm	6
450 cm	4	450 cm	4	450 cm	6	450 cm	6	450 cm	6
500 cm	4	500 cm	4	500 cm	6	500 cm	6	500 cm	6



# Aluminium-Wände für Überdachungen

Schaffen Sie mehr Privatsphäre mit langlebigen und wartungsfreundlichen Aluminium-Wänden

Aluminium-Wände sind eine perfekte Möglichkeit, um bei einer Überdachung die Seiten zu verschließen. Auf diese Weise schaffen Sie noch mehr Privatsphäre und Sie können Ihre Veranda bei jedem Wetter genießen.

Die Aluminiumwände passen perfekt zu unseren Überdachungen. Unser breites Sortiment bietet eine trendige und stilvolle Kollektion in verschiedenen Ausführungen, Farbvariationen und kundenspezifische Versionen.

Eine Wand komplett aus Aluminium, eine Kombination aus Aluminium und Polycarbonat oder Glas, ist alles möglich. Sogar eine Kombination mit einem Zaunpaneel oder Glasschiebewänden ist machbar!

Wegen der großen Auswahl an Optionen realisieren Sie Ihren eigenen stilvollen Sitzbereich ganz nach Ihre Wünschen.

■ Material

Aluminium

■ Standardfarben





## Abmessungen

### Aluminium-Wände

Tiefe

200 cm

250 cm

300 cm

350 cm

## Erweiterungen kombinieren

Kombinieren Sie Aluminiumwände mit Glas oder Polycarbonat

Unsere Überdachungen sind vielseitig und können auf viele Arten angepasst werden. Dies gilt auch für unsere Erweiterungen.

Unsere Erweiterungen können vollständig miteinander kombiniert werden. Stellen Sie sich zum Beispiel eine Aluminiumwand in Kombination mit einer Seitenwand aus Glas vor. Oder was denken Sie von einer Glasschiebewand mit einer Aluminiumwand?



## Keilfenster mit Polycarbonat oder Glas

Schließt die Öffnung sicher zwischen Wand- und Dachkonstruktion

Steht Ihre Überdachung an einem Zaun oder einer Wand? Möchten Sie sie mit einer Aluminium- oder Glasschiebewand erweitern?

Mit einem Keilfenster schließen Sie einfach Öffnungen über Wänden oder Zäunen. Gleichzeitig kann ein Keilfenster separat verbaut als Windfang dienen.

Ein Keilfenster ist eine gern gewählte Option zum Einbau über Aluminiumwänden. Dies ermöglicht einen maximalen Einfall von Licht bei gleichzeitiger Privatsphäre.

Bei Glasschiebewänden benötigen Sie Keilfenster an den Seiten um den Raum über der Glasschiebewand zu schließen und um das Oberrazil zu befestigen.

Ein Keilfenster ist mit Polycarbonat oder Glas erhältlich.

■ Material

Polycarbonat Klar/Opal oder Glas

■ Standardfarben





## Kombinationsvorteil beim Gartenzimmer

Überdachungen mit Erweiterungen zusammengestellt

Erwägen Sie den Kauf einer Überdachung mit Erweiterungen? Schauen Sie sich unsere Gartenzimmer an.

Topsun bietet Ihnen vier verschiedene Gartenzimmer, in denen eine Überdachung aus unseren am meisten kombinierten Erweiterungen besteht. Die Gartenzimmer werden komplett mit Wänden und (möglichen) Keilfenstern geliefert.



Seite 42: mit Glasschiebewand



Seite 44: mit Doppeltür



Seite 46: mit Schiebetür



### Abmessungen

#### Keilfenster mit Polycarbonat

Breite

200 cm

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm

#### Keilfenster mit Glas

Breite

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm



## Vorder- und Seitenwand mit Polycarbonat

Bei allen Wetterbedingungen Ihre Überdachung optimal genießen

Damit die Überdachung bei allen Wetterbedingungen optimal genutzt werden kann, kann sie mit Seitenwänden oder Vorderwänden versehen werden.

Die Wände schützen zuverlässig vor Wind und Regen, ohne dabei die Raumnutzung oder den Lichteinfall zu beeinträchtigen. Zudem wird die Wärme länger unter dem Dach gehalten.

Bei Wänden mit Polycarbonat kann als Standard aus zwei verschiedenen Polycarbonatsorten gewählt werden: Klar oder Opal.  
Gegen Aufpreis sind auch hitzeabweisende Polycarbonatplatten verfügbar.

■ Material

Polycarbonat Opal oder Klar

■ Standardfarben





## Fundament für Überdachungen

Eine Überdachung muss fest im Boden stehen

Um Ihre Überdachung viele Jahre zu genießen, ist es wichtig, ein gutes und starkes Fundament zu wählen.

Welches Fundament Sie benötigen, hängt von der Art der Überdachung ab, der Entwässerung und auf welchem Boden Sie Ihre Überdachung platzieren möchten. Fragen Sie Ihren Verkäufer nach den Möglichkeiten.



### Abmessungen Seitenwände mit Polycarbonat

Seitenwand mit Polycarbonat		
Tiefe	Höhe	Anzahl Fächer
100 cm	bis zu 250 cm	2
200 cm	bis zu 250 cm	2
300 cm	bis zu 250 cm	3
400 cm	bis zu 250 cm	3
500 cm	bis zu 250 cm	4
600 cm	bis zu 250 cm	4
700 cm	bis zu 250 cm	4



## Vorder- und Seitenwand mit Glas

Wände mit maximalem Lichteinfall und Erweiterungsmöglichkeiten

Ihren überdachten Raum gegen Wind und Regen schützen, ohne Helligkeit einzubüßen? Mit einer Vorder- bzw. Seitenwand mit Glas behalten Sie Licht und freie Sicht.

Neben Helligkeit und freier Sicht gibt es noch weitere Vorteile einer Vorder- und / oder Seitenwand mit Glas. Sie können Ihre Überdachung nicht nur zu einem Gartenzimmer erweitern, sie können die Vorder- und Seitenwände zusätzlich mit Dreh-Kipp-Fenstern oder Türen ausstatten und somit ganz nach Ihren Bedürfnissen ergänzen!

Die Vorder- und Seitenwände können auch perfekt mit einer Brüstung versehen werden. Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung. Kombinieren Sie z. B. einen blickdichten Bereich aus Aluminiumplanken mit einem offenen Bereich aus Glas.

■ Material
■ Standardfarben

Glas



## Einfach und schnell die Rinne reinigen

### Eine Rinnenbürste fängt das Laub

Vielleicht ist es eine der unangenehmen Aufgaben beim Reinigen einer Überdachung, das Reinigen der Rinne. Um dies zu vereinfachen, können Sie Ihre Überdachung mit einer Rinnenbürste ausstatten.

Mit einer Rinnenbürste wird das Laub auf der Rinne mit Bürsten gesammelt. Dadurch verstopft die Rinne nicht und Sie können die Rinne einfach und schnell reinigen, indem Sie auf die Bürste tippen.

## Abmessungen Vorder- und Seitenwand mit Glas

Vorderwand mit Glas			Seitenwand mit Glas		
Breite	Höhe	Anzahl Fächer	Tiefe	Höhe	Anzahl Fächer
100 cm	bis zu 230 cm	2	100 cm	210/224 cm	2
200 cm	bis zu 230 cm	3	200 cm	210/238 cm	2
300 cm	bis zu 230 cm	3	250 cm	210/245 cm	3
400 cm	bis zu 230 cm	3	300 cm	210/252 cm	3
500 cm	bis zu 230 cm	3	350 cm	210/259 cm	4
600 cm	bis zu 230 cm	3	400 cm	210/266 cm	4
700 cm	bis zu 230 cm	4	450 cm	210/273 cm	4
			500 cm	210/280 cm	5

## Erweiterungen für Vorder- und Seitenwand mit Glas



Dreh-Kipp Fenster  
100 x 125 cm

Dreh-Kipp Tür  
100 x 220 cm

Einzeltür  
100 x 220 cm

Doppeltür  
190 x 220 cm



## Schiebetür mit Glas

Schließen Sie Ihre Überdachung, ohne Platz unter Ihrer Veranda zu verlieren

Ist es nicht herrlich, an einem schönen Sommertag die Türen zu öffnen und die frische Luft einatmen zu können? Mit der Aluminium Schiebetür schafft man eine unmittelbare Verbindung zwischen Haus und Garten.

Im Gegensatz zu Drehtüren benötigen Sie keinen zusätzlichen Platz zum Öffnen der Türen und können somit den Raum optimal nutzen.

Dies ist oft der Ort, an dem Sie gern Ihre Gartenmöbel stehen haben möchten. Mit einer Aluminiumschiebetür können Sie diesen Raum optimal unter Ihrer Überdachung nutzen.

Die Schiebetür wird mit einem stabilen Griff geliefert, mit dem Sie die Tür leicht öffnen und schließen können. Die Schiebetür wird mit Schloss / Verriegelung geliefert.

■ Material

Glas

■ Standardfarben





## Kombinationsvorteil beim Gartenzimmer

Überdachungen mit Erweiterungen zusammengestellt

Erwägen Sie den Kauf einer Überdachung mit Erweiterungen? Schauen Sie sich unsere Gartenzimmer an.

Topsun bietet Ihnen vier verschiedene Gartenzimmer, in denen eine Überdachung mit unseren am häufigsten gewählten Erweiterungen kombiniert ist. Die Gartenzimmer werden komplett mit Wänden und (möglichen) Keilfenster geliefert.



Seite 42: mit Glasschiebewände



Seite 44: Mit Doppeltür



Seite 48: Mit Schiebetür

### Abmessungen Schiebetür mit Glas

Schiebetür 2-teilig		Schiebetür 4-teilig	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
300 cm	bis zu 230 cm	450 cm	bis zu 230 cm
350 cm	bis zu 230 cm	500 cm	bis zu 230 cm
400 cm	bis zu 230 cm	550 cm	bis zu 230 cm
450 cm	bis zu 250 cm	600 cm	bis zu 230 cm
		650 cm	bis zu 230 cm
		700 cm	bis zu 230 cm

Schiebetür 3-teilig		Schiebetür 6-teilig	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
300 cm	bis zu 230 cm	500 cm	bis zu 230 cm
350 cm	bis zu 230 cm	550 cm	bis zu 230 cm
400 cm	bis zu 230 cm	600 cm	bis zu 230 cm
450 cm	bis zu 230 cm	650 cm	bis zu 230 cm
500 cm	bis zu 230 cm	700 cm	bis zu 230 cm



## Glasschiebewandsystem mit 8mm Glas

Ein stillvolles System das Ihnen eine völlig transparente Sicht nach außen bietet

Das Glasschiebewandsystem besteht aus einzelnen getrennten Glasscheiben, die sich unabhängig voneinander an jede gewünschte Position verschieben lassen. Dieses flexible Wetter- und Windschutzsystem verfügt über eine einzigartige flache Bodenschiene. Dies gewährleistet einen nahezu barrierefreien Durchgang.

Die Glasschiebewände halten die Wärme länger unter der Überdachung und erhöhen dadurch den Komfort. Neben diesem Effekt hat man durch die Überlappung der Glasscheiben eine angenehme dauerhafte Belüftung.

Das komplette Glasschiebewandsystem mit 8 mm Sicherheitsglas besteht aus Pfostenprofilen-, Ober- und Unterschiene aus Aluminium und Edelstahlhandgriffen.

- Standard Höhe 210 cm
- Glas 8 mm ESG
- Abschließbar Nicht möglich
- Standardfarben





## Abmessungen Glasschiebewände

### Glasschiebewand 3- und 4-spurig

Breite	Anzahl Scheiben
200 cm	3
250 cm	3
300 cm	4
350 cm	4
400 cm	4

### Glasschiebewand 5-spurig

Breite	Anzahl Scheiben
500 cm	5
600 cm	5
700 cm	5

### Zubehör

Beschreibung	
Winddichtprofile	Pro Stück
Fundament mit Ablauf	Pro m <sup>1</sup>
Unterrail mit Rinne 4-spurig	Pro m <sup>1</sup>
Unterrail mit Rinne 5-spurig	Pro m <sup>1</sup>

*Genießen Sie die Wärme  
unter Ihrer Überdachung*

Heizen Sie Ihre Überdachung mit Heizstrahlern

Mit unseren modernen Heizstrahlern können Sie auch an kühleren Abenden Ihre Terrasse genießen. Selbst in den kalten Monaten des Jahres können Sie mit einer Terrassenheizung draußen sitzen und Ihre Überdachung noch mehr nutzen.





## Glasschiebewandsystem mit 10 mm Glas

Ein 10 mm modulares Glasschiebewandsystem mit Erweiterungsmöglichkeiten

Glasschiebewände sind ein echter Hingucker und ein Mehrwert für eine Überdachung. Sie sehen elegant aus und schützen vor Wind und Regen unter Ihrer Überdachung. Mit der neuen modularen Glasschiebewand profitieren Sie dazu auch von Erweiterungsmöglichkeiten!

Wo in den meisten Fällen die Variationsmöglichkeiten für Glasschiebewände begrenzt sind, bietet Ihnen eine modulare Glasschiebewand die Möglichkeit, das Glasschiebewandsystem nach Ihren Wünschen zusammenzustellen.

Das System wird standardmäßig mit einer versenkten Griffkombination geliefert. Auf dieser Basis können Sie das System erweitern zu verschiedene Versionen mit Windichtprofilen (Plus), Vertikalen Kantenprofilen (Edge) oder Horizontalen und Vertikalen Profilen (Metal). Optional können Sie die Glasschiebewand mit einem Edelstahlgriff mit Schloss ausstatten.

- Standard Höhe 210 cm
- Glas 10 mm ESG
- Abschließbar möglich mit Edelstahl Handgriff
- Standardfarben





## Abmessungen Glaschiebewände

### Glasschiebewand einzel schiebend

Breite	Höhe	Anzahl Scheiben
200 cm	210 cm	2
250 cm	210 cm	3
300 cm	210 cm	3
350 cm	210 cm	3
350 cm	210 cm	4
400 cm	210 cm	4
450 cm	210 cm	4
500 cm	210 cm	4

### Glasschiebewand doppel schiebend

Breite	Höhe	Anzahl Scheiben
400 cm	210 cm	4
450 cm	210 cm	4
500 cm	210 cm	4
550 cm	210 cm	6
600 cm	210 cm	6
650 cm	210 cm	6
700 cm	210 cm	6

### Upgrades

#### Beschreibung

Winddichtprofile (Plus)

Vertikaler Profile (Edge)

Horizontale + Vertikale Profile (Metal)

Edelstahl Griffe mit Schloss



*Genießen Sie stimmungsvolle  
Abende unter Ihrer Überdachung*

### Dimbare Beleuchtung mit Fernbedienung

Genießen Sie Ihre Überdachung bis in die späten Stunden und schaffen Sie mit unserer attraktiven LED-Beleuchtung eine gemütliche, intime Atmosphäre!

Unsere LED-Sets wurden speziell für den Einbau in die Träger einer Überdachung entwickelt. Für die Bedienung können Sie zwischen einem Wandschalter oder einer Fernbedienung wählen.



# Gartenzimmer mit Glasschiebewänden

Schaffen Sie zusätzlichen Raum an Ihrer Wohnung mit transparenten Glasschiebewänden

Mit einem Gartenzimmer schaffen Sie einen zusätzlichen Raum an Ihrer Wohnung, der perfekt in Ihren Garten fließt. Wenn es zu kalt ist, um in Ihrem Garten zu sitzen, können Sie mit einem Gartenzimmer länger und bequem Ihren Garten genießen.

Der große Vorteil eines Gartenzimmers ist, dass Sie eine Überdachung komplett mit Erweiterungen bestellen. Das Gartenzimmer mit Glasschiebewänden besteht Standard aus der Überdachung Basic-Line, zwei Keilfenstern und komplett mit Glasschiebewänden.

Durch eine Dacheindeckung aus Glas wird das Gartenzimmer schneller warm und die Wärme wird besser unter dem Dach gehalten. Zudem gewährleistet Glas einen maximalen Lichtdurchlass und eine nahezu transparente Aussicht.

- Keilfenster                      Keilfenster inkl. Glas
- Glasschiebewände            8 mm ESG
- Dacheindeckung              Polycarbonat Opal/Klar oder Glas
- Standardfarben





## Lagerraum und eine Überdachung

Outdoor Cabin zur Aufbewahrung Ihrer Wertsachen

Ein Outdoor Cabin ist ideal zur Aufbewahrung Ihrer Gartengeräte. Die Outdoor Cabins mit Flachdach werden mit Sandwich Paneelen als Dacheindeckung geliefert. Die Türen der Outdoor Cabins werden mit Milchglas ausgestattet.

Möchten Sie eine Kombination aus Haus und Überdachung? Die Outdoor Cabins sind auch in der Kombination von Überdachung und Haus erhältlich!

### Standard Abmessungen Gartenzimmer mit Glasschiebewänden inkl. Polycarbonat

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten								
250 cm	2	200 cm	3						
300 cm	2	250 cm	3						
350 cm	2	300 cm	3						
400 cm	2	350 cm	3						

### Standard Abmessungen Gartenzimmer mit Glasschiebewänden inkl. Glas

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten								
250 cm	2	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	4
300 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	4
350 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	4
400 cm	2	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	4



# Gartenzimmer mit Doppeltür

Passt perfekt zu Ihrer Wohnung

Dieses Gartenzimmer mit Doppeltür und Glaswänden, passt perfekt zu Ihrer Wohnung.  
Das Gartenzimmer mit Doppeltür wird komplett mit der Überdachung Basic-Line, Vorderwand mit Doppeltür und zwei Seitenwänden aus Aluminium inklusive 8 mm Verbundsicherheitsglas geliefert.

Da es sich bei einem Gartenzimmer um ein Verbundpaket handelt, brauchen Sie nur die gewünschte Größe, Farbe und Dacheindeckung auswählen.

- Tür Doppeltür inkl. Glas
- Wände Seiten- und Vorderwand inkl. Glas
- Dacheindeckung Polycarbonat Opal/Klar oder Glas
- Standardfarben





## Ihre Überdachung an Ihre Situation anpassen

Unsere Konstruktionen machen es möglich

Möchten Sie Ihre Haus- und Gartenwünsche an die begrenzten Möglichkeiten Ihrer Überdachung anpassen? Wir drehen das gerne um. Neben den vielen Erweiterungen und der Möglichkeit für das Aufmaß, ist es mit unserem unikatlen System möglich, die Konstruktion Ihrer Überdachung zu ändern. So können Sie eine Überdachung freistehend in Ihren Garten platzieren oder Ihre Überdachung mit einem Schiebedach ausführen.



Seite 28: Freistehend



Seite 26: Schiebedach



Seite 80: Fundament



Seite 80: Rinnenbürste

### Standard Abmessungen Gartenzimmer mit Doppeltür inkl. Polycarbonat

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten								
250 cm	2	200 cm	3						
300 cm	2	250 cm	3						
350 cm	2	300 cm	3						
400 cm	2	350 cm	3						

### Standard Abmessungen Gartenzimmer mit Doppeltür inkl. Glas

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten								
250 cm	2	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	4
300 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	4
350 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	4
400 cm	2	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	4



# Gartenzimmer mit Schiebetür

Bietet einem Platzvorteil in Ihrem Gartenzimmer

Jedes Haus und jeder Garten ist anders. Natürlich möchten Sie ein Gartenzimmer, dessen Design perfekt zu Ihres Gartens passt. Vielleicht ist ein Gartenzimmer mit einer 4-teiligen Schiebetür die richtige Wahl für Sie.

Bei einem Gartenzimmer mit einer Schiebetür benötigt man keinen Schwenkbereich zum Öffnen der Türen, die 4-teilige Schiebetür (bestehend aus zwei festen Elemente und zwei Schiebeelementen) spart somit jede Menge Platz, sie ist zudem abschließbar.

Darüber hinaus sorgen die Seitenwände für eine schöne Einheit mit Ihrer Immobilie.

- Schiebetür                      4-teilige Schiebetür
- Wände                            Seitenwände inkl. Glas
- Dacheindeckung              Polycarbonat Opal/Klar oder Glas
- Standardfarben



# Schützt vor Sonneneinstrahlung

## Sonnenschutz für Überdachungen

An sonnigen Tagen kann es unter einer Überdachung oder in einem Gartenzimmer warm werden. Eine Möglichkeit, sich vor dieser Hitze zu schützen, besteht darin, Ihre Überdachung oder Gartenzimmer mit Sonnenschutz zu versehen. Die Unterglasmarkise platzieren Sie unter die Überdachung und die Oberglasmarkise auf die Überdachung. Leiden Sie oft unter einer tief hängenden Sonne? Dann können Sie Ihre Überdachung auch mit vertikalem Sonnenschutz erweitern.



Seite 58: Oberglasmarkise



Seite 56: Unterglasmarkise



Seite 54: Lamellentuch



Seite 62: Senkrechtmarkise



## Standard Abmessungen Gartenzimmer mit Schiebetür inkl. Polycarbonat

400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten
250 cm	2	200 cm	2	200 cm	2	200 cm	2
300 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2
350 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2
400 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2

## Standard Abmessungen Gartenzimmer mit Schiebetür inkl. Glas

400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten
250 cm	2	200 cm	2	200 cm	2	200 cm	2
300 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2
350 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2
400 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2



## Erweitern Sie Ihren Wohnraum mit einem Wintergarten

Ein eleganter Anbau, der Ihrem Haus eine besondere Note verleiht und die Lebensqualität steigert. Genießen Sie lichtdurchflutete Mehr-Räume, die zudem Schutz vor Regen, Wind und Kälte gewähren. Unsere System-Vielfalt erlaubt maßgeschneiderte Lösungen – abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse. Genuss pur während 365 Tagen im Jahr – geschützt und wohlig warm verbringen Sie Ihre schönste Zu-Hause-Zeit in einem Glasbau.





## Die Dachkonstruktion von einem Wintergarten

Unsere Überdachung für Ihren Wintergarten ist eine flexible Konstruktion. Sie beinhaltet ein formschönes und zeitloses Design mit dem unterschiedlichste Dachformen erzielt werden können und es so erlaubt anspruchsvolle Konstruktionen wie auch effiziente Standardlösungen umzusetzen. Die Profile sind thermisch getrennt und isoliert, innen und außen können unterschiedliche Farben eingesetzt werden, um so Ihren individuellen Wünschen gerecht werden zu können.





## Pergola mit Harmonikatuch

Schützen Sie sich vor der Sonne mit einer freistehenden Sonnenschutz-Konstruktion

Eine Pergola mit Harmonikatuch ist eine Aluminiumkonstruktion mit einem hochwertigen Coolfit® Harmonikatuch, welches Sie nach Ihren Wünschen auf- oder zu ziehen können.

Das Coolfit® Harmonikatuch besteht aus sehr fest geknüpftem HDPE Material und bietet bis zu 95% Schutz vor UV-Strahlungen. Neben dem Sonnenschutz ist das Harmonikatuch widerstandsfähig gegen Wind, Regen, Schnee, Frost und Pilzbefall. Des weiteren ist das Tuch wetter- und verrottungsfest und dabei noch leicht zu reinigen.

Schützen Sie sich vor der tief stehenden Sonne und erhalten Sie mehr Schutz und Privatsphäre mit Coolfit® Rollos. Dieses optionale Rollo ist aus geknüpftem HDPE-Material und bildet eine perfekte Kombination mit der Pergola.

- Harmonikatuch      Coolfit® Harmonikatuch
- Farben tuch        Weiß, Sand oder Anthrazit
- Pfosten              11 x 11 cm
- Standardfarben





## Aluminium Zäune passend zu Ihrer Pergola

Aluminiumzäune in verschiedenen Ausführungen

Mit einem Aluminium Zaun genießen Sie ungestörte Privatsphäre in Ihrem Garten. Die Zäune können nach Lust und Laune platziert und gestaltet werden.

Einmal montiert bieten die Aluminiumzäune jahrelange Lebensfreude: Stilvolle Eleganz, Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit sind handfeste Vorteile.

### Abmessungen Pergola

#### Pergola Anbau

Abmessung	Pfosten
319 x 308 cm	2
319 x 408 cm	2
402 x 391 cm	2

#### Pergola Freistehend

Abmessung	Pfosten
319 x 319 cm	4
319 x 419 cm	4
402 x 402 cm	4

#### Coolfit® Rollos

Abmessung
240 x 198 cm
240 x 296 cm







## Aufglasmarkise auf Ihrer Überdachung

Verhindert, dass die warmen Sonnenstrahlen auf Ihre Überdachung treffen.

Ein Oberglasmarkise wird oben auf Ihrer Überdachung montiert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sonne nicht auf das Dach trifft und es unter Ihrer Überdachung weniger warm wird.

Die Oberglasmarkise ist mit einem extrem starken Somfy-Motor ausgestattet. Dieser Motor ist optional auch mit Fernbedienung erhältlich.



### Abmessungen Lamellentücher für Überdachungen mit Polycarbonat

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Tücher								
200 cm	3	200 cm	4	200 cm	5	200 cm	6	200 cm	7
250 cm	3	250 cm	4	250 cm	5	250 cm	6	250 cm	7
300 cm	3	300 cm	4	300 cm	5	300 cm	6	300 cm	7
350 cm	3	350 cm	4	350 cm	5	350 cm	6	350 cm	7
400 cm	3	400 cm	4	400 cm	5	400 cm	6	400 cm	7

### Abmessungen Lamellentücher für Überdachungen mit Glas

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite	
Tiefe	Tücher								
200 cm	4	200 cm	5	200 cm	7	200 cm	8	200 cm	9
250 cm	4	250 cm	5	250 cm	7	250 cm	8	250 cm	9
300 cm	4	300 cm	5	300 cm	7	300 cm	8	300 cm	9
350 cm	4	350 cm	5	350 cm	7	350 cm	8	350 cm	9
400 cm	4	400 cm	5	400 cm	7	400 cm	8	400 cm	9



## Unterglasmarkisen für Überdachungen

Reduziert die starke Aufheizung durch Sonne unter Ihrer Überdachung

Durch die Sonneneinstrahlung kann es an einem Sommertag unter einer Überdachung warm werden. Mit einem Sonnenschutz sind Sie gegen Hitze geschützt und Sie können den Schatten genießen - wenn Sie möchten

Diese soliden und stilvollen deutschen Qualitätsprodukte überzeugen durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Durch diesen Sonnenschutz wird die Hitzebildung unter der Überdachung oder dem Gartenzimmer um ein Vielfaches reduziert.

Die Unterglasmarkisen sind mit einem Somfy-Qualitätsmotor ausgestattet, der optional auch mit Fernbedienung erhältlich ist.

- Tuch UV-beständiges Tuch
- Motor Somfy
- Fernbedienung Optional
- Standardfarben  
Kassette





## Ihre Markise individuell öffnen und schließen

Öffnen und schließen Sie Ihren Sonnenschutz pro Dachfeld mit Lamellentücher.

Mit einem Lamellentuch entscheiden Sie, wie lange und wann Sie die Sonnenstrahlen genießen möchten.

Pro Dachfeld wird ein hochwertiges Tuch gespannt, das Sie mit einer Teleskopstange öffnen und schließen können.



### Abmessungen Unterglasmarkise für Überdachungen

150 cm Breite	200 cm Breite	250 cm Breite	300 cm Breite	350 cm Breite
Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe
150 cm				
200 cm				
250 cm				
300 cm				
350 cm				
400 cm				
450 cm				
500 cm*				

400 cm Breite	450 cm Breite	500 cm Breite	550 cm Breite	600 cm Breite
Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe
150 cm				
200 cm				
250 cm				
300 cm				
350 cm				
400 cm				
450 cm				
500 cm*				

\* 500 cm Tiefe nur möglich bei GD 250 SZ



## Oberglasmarkise für Überdachungen

Verhindert, dass die warmen Sonnenstrahlen auf Ihre Überdachung treffen

Wenn Ihre Terrassenüberdachung den ganzen Tag der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann es darunter recht warm werden. Damit es nicht zum Treibhaus-Effekt kommt, ist unsere Oberglasmarkise die Lösung.

Die Oberglasmarkise wird auf der Überdachung montiert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sonneneinstrahlung nicht direkt auf das Dach einwirkt und es weniger aufheizt.

Unsere Oberglasmarkise hat ebenfalls einen sehr starken Somfy-Motor, welcher optional auch mit Fernbedienung erhältlich ist.

Unsere Oberglasmarkise gibt es in zwei Ausführungen: Die GD Trend 350 und die GD Trend 350 SZ. Die GD Trend 350 SZ verfügt über ein System, das den Abstand zwischen dem Tuch und der Führungsschiene minimiert, so dass es keinen seitlichen Lichtspalt mehr gibt.

- Tuch UV-beständiges Tuch
- Motor Somfy
- Fernbedienung Optional
- Standardfarben  
Kassette





## Senkrechtmarkise für Ihre Überdachung

Schützt gegen tief stehende Sonne

Mit einer Senkrechtmarkise regulieren Sie Sonne, Wind und Wärme nach eigenen Wünschen. Besonders bei tiefstehender Sonne oder bei kühlem Wind ist die vertikale Markise die ideale Lösung.

Zusätzlich zum Schutz vor Sonne und Wind bietet die vertikale Markise die Möglichkeit, Ihre Terrasse vor ungewollten Blicken zu schützen und erhöht somit Ihre Privatsphäre.

### Abmessungen Oberglasmarkise für Überdachungen

150 cm Breite	200 cm Breite	250 cm Breite	300 cm Breite	350 cm Breite
Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe
150 cm				
200 cm				
250 cm				
300 cm				
350 cm				
400 cm				
450 cm				
500 cm*				

400 cm Breite	450 cm Breite	500 cm Breite	550 cm Breite	600 cm Breite
Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe
150 cm				
200 cm				
250 cm				
300 cm				
350 cm				
400 cm				
450 cm				
500 cm*				

\* 500 cm Tiefe nur möglich bei GD 350 SZ



# Markilux Unterglasmarkise

Einfach und minimalistisch gestaltete Kassette mit einem straffen Tuch

Die Markilux beeindruckt durch ihr einfaches Design. Die Kassette hat einen Durchmesser von gerade einmal 130 mm, wodurch sie optisch kaum auffällt.

Das System ist schnell und einfach durch den Somfy-Qualitätsmotor zu bedienen. Optional kann die GD 879 auch mit Funkmotor inklusive Fernbedienung ausgestattet werden.

Möchten Sie das Tuch der Markise noch straffer unter Ihrer Überdachung? Gegen Aufpreis können Sie die GD 879 mit dem Tracfix-System ausstatten lassen. In dem Tracfix-System läuft das Tuch in den seitlichen Führungen. Hierdurch wird das Markisentuch stets straff gehalten und es gibt keinen Lichtspalt zwischen Führung und Tuch.

- Tuch UV-beständiges Tuch
- Motor Somfy
- Fernbedienung Optional
- Standardfarben  
Kassette





## Regulieren Sie die Hitze unter Ihrer Veranda

Es öffnet sich eine Welt für Sie mit einem Schiebedach für Überdachungen und Gartenzimmer!

Mit dem Schiebedach öffnet sich eine neue Welt für Sie! Bei gutem Wetter unter freiem Himmel sitzen und bei Regen einfach das Dach **teilweise** oder gleich **komplett zuschieben**. Grillen unter Ihrer Überdachung, die Sonne und die frische Luft genießen und bei Regen trocken sitzen; Ihre Überdachung wird noch funktioneller und flexibler mit einem Schiebedach.



### Abmessungen Kompakte Unterglasmarkise für Überdachungen

150 cm Breite	200 cm Breite	250 cm Breite	300 cm Breite	350 cm Breite
Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe
150 cm				
200 cm				
250 cm				
300 cm				
350 cm				
400 cm				

400 cm Breite	450 cm Breite	500 cm Breite	550 cm Breite	600 cm Breite
Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe	Tiefe
150 cm				
200 cm				
250 cm				
300 cm				
350 cm				
400 cm				



## Senkrechtmarkise für Überdachungen

Schützt vor tiefstehender Sonne und bietet Privatsphäre

Mit einer vertikalen Markise regulieren Sie Sonne, Wind und Wärme nach eigenen Wünschen. Besonders bei tiefstehender Sonne oder bei kühlem Wind ist die vertikale Markise die ideale Lösung.

Zusätzlich zum Schutz vor Sonne und Wind bietet die vertikale Markise die Möglichkeit, Ihre Terrasse vor ungewollten Blicken zu schützen und erhöht somit Ihre Privatsphäre.

Das System ist durch den Somfy-Qualitätsmotor schnell und einfach zu bedienen. Optional kann die vertikale Markise GD 100 auch mit Funkmotor inklusive Fernbedienung ausgestattet werden.

- Tuch UV-beständiges Tuch
- Motor Somfy
- Fernbedienung Optional
- Standardfarben  
Kassette




## Unterglasmarkise für Überdachungen

Reduziert die Hitzeentwicklung durch die Sonne stark unter Ihrer Überdachung.

Durch die Sonneneinstrahlung kann es an einem Sommertag unter einer Überdachung warm werden. Mit einem Sonnenschutz sind Sie gegen Hitze geschützt und Sie können den Schatten genießen - wenn Sie möchten.

Durch diesen Sonnenschutz wird die Hitzebildung unter der Überdachung oder dem Gartenzimmer um ein Vielfaches reduziert.

Die Unterglasmarkisen sind mit einem Somfy-Qualitätsmotor ausgestattet, der optional auch mit Fernbedienung erhältlich ist.



### Abmessungen Senkrechtmarkise

100 cm Breite	150 cm Breite	200 cm Breite
Tiefe	Tiefe	Tiefe
100 cm	100 cm	100 cm
150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm
350 cm	350 cm	350 cm

250 cm Breite	300 cm Breite	350 cm Breite
Tiefe	Tiefe	Tiefe
100 cm	100 cm	100 cm
150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm
350 cm	-	-

400 cm Breite	450 cm Breite	500 cm Breite
Tiefe	Tiefe	Tiefe
100 cm	100 cm	100 cm
150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm
-	-	-





## Aluminium Zäune

Wählen Sie Ihren eigenen Zaunstil, der zu Ihrer Überdachung oder Ihrem Gartenzimmer passt

Genießen Sie ungestörte Privatsphäre in Ihrem Garten mit den Aluminium Zäunen von Topsun. Die Zäune können nach Lust und Laune platziert und gestaltet werden.

Einmal montiert bieten die Aluminiumzäune von Topsun jahrelange Lebensfreude: Stilvolle Eleganz, Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit sind handfeste Vorteile.

- Abmessung 180 x 182 cm
- Pfosten 9 x 9 cm (nicht inbegriffen)
- Standardfarben





**Zaun Komplett aus Aluminium**

Zaun

Telesto



**Aluminium Zauntür mit Schloss**

Breite

Höhe

100 cm

180 cm



## Basic-Line Carport mit Polycarbonat

Verwendung einer Aluminium Überdachung als vollwertiges Carport

Die Basic-Line von Topsun ist vor allem als Terrassenüberdachung bekannt. Jedoch kann diese universelle Überdachung u. a. auch als Carport verwendet werden.

Die Basic-Line ist ein Carport mit einem starken und robusten System, das in der Basis für Erweiterungen und Konstruktionen vorbereitet ist, um Ihren Komfort noch mehr zu erhöhen.

Sie können dieses Carport beispielsweise in ein geschlossenes Carport mit Aluminiumwänden, LED-Beleuchtung oder einen freistehenden Carport umwandeln.

- Pfosten 11 x 11 cm
- Rinne Standard flach
- Dacheindeckung 16 mm Polycarbonat Opal oder Klar
- Standardfarben



# Schützen Sie Ihr Auto gegen Einflüsse von außen

Ein Carport mit Wänden schließen

Schließen Sie Ihr Basic-Line Carport mit Wänden, damit Ihr Auto noch besser vor äußeren Einflüssen geschützt ist.



Seite 30: Aluminium-Wände



Seite 34: Vorderwände



Seite 34: Seitenwände



Seite 76: LED Beleuchtung



## Standard Abmessungen Basic-Line Carport mit Polycarbonat

300 cm Breite		400 cm Breite		500 cm Breite		600 cm Breite		700 cm Breite		800 cm Breite	
Tiefe	Pfosten										
200 cm	2	200 cm	2	200 cm	3						
250 cm	2	250 cm	2	250 cm	3						
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	3						
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	3						
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3						
450 cm	2	450 cm	2	450 cm	3						
500 cm	2	500 cm	2	500 cm	3						

900 cm Breite		1000 cm Breite		1100 cm Breite		1200 cm Breite		1300 cm Breite		1400 cm Breite	
Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten	Tiefe	Pfosten
200 cm	4	200 cm	4	200 cm	4	200 cm	4	200 cm	5	200 cm	5
250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4	250 cm	5	250 cm	5
300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4	300 cm	5	300 cm	5
350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4	350 cm	5	350 cm	5
400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4	400 cm	5	400 cm	5
450 cm	4	450 cm	4	450 cm	4	450 cm	4	450 cm	5	450 cm	5
500 cm	4	500 cm	4	500 cm	4	500 cm	4	500 cm	5	500 cm	5



## Satteldach-Carport mit Polycarbonat

Ein stilvoller Carport, der Ihr Auto das ganze Jahr über vor Witterungseinflüssen schützt

Ein Carport mit Satteldach kann auch die perfekte Wahl für Sie sein, ob es perfekt zum Stil Ihres Hauses passt oder Ihnen einfach das Design gefällt.

Die Satteldach-Carports von Topsun sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der Vorteil eines Aluminium Carports ist, dass er pflegeleicht ist und eine lange Lebensdauer hat. Darüber hinaus hat er ein modernes Aussehen, das zu jeder Immobilie passt.

Die Durchfahrtsbreite bei Einzel-Satteldach-Carports beträgt 336 cm und bei Doppel-Satteldach-Carports 578 cm.

- Pfosten 11 x 11 cm
- Rinne Standard flach
- Dacheindeckung 16 mm Polycarbonat Opal oder Klar
- Standardfarben





## Abmessungen Satteldach-Carport

### Satteldach-Carport Einzel

Breite	Tiefe	Pfosten
368 cm	500 cm	6
368 cm	600 cm	6
368 cm	700 cm	6
368 cm	800 cm	6
368 cm	900 cm	8
368 cm	1000 cm	8

### Satteldach-Carport Doppel

Breite	Tiefe	Pfosten
610 cm	500 cm	6
610 cm	600 cm	6
610 cm	700 cm	6
610 cm	800 cm	6
610 cm	900 cm	8
610 cm	1000 cm	8

## Ein Satteldach-Carport ausgestattet mit Erweiterungen

Passen Sie dieses Carport mit unseren Erweiterungen an

Viele unserer Produkte basieren auf unserem vielseitigen Verandasystem. Das gilt auch für das Satteldach-Carport.

Ein großer Vorteil unseres Systems ist, dass Sie den Carport mit vielen unserer Erweiterungen kombinieren können.

Erweitern Sie den Satteldach-Carport mit Vorder- und / oder Seitenwänden oder LED-Beleuchtung mit Fernbedienung. Auch bei diesem Produkt gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Carport nach Ihrem Geschmack zusammenzustellen!



Seite 76: LED Beleuchtung



Seite 34: Seitenwände



## Carport mit Flachdach

### Der klassische Carport

Bei den wechselhaften Klima- und Wetterbedingungen, die ein Jahresverlauf naturgemäß mit sich bringt, ist es beruhigend, wenn man sein Auto, Boot, Wohnwagen oder sonstiges Eigentum untergestellt hat.

Ein Carport mit Flachdach gibt auch Ihnen den nötigen Komfort. Ihr Fahrzeug steht somit vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen geschützt.

Die Flachdachcarports sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind einfach zu montieren. Das universelle Design passt sich nahezu jedem Immobilienstil an.

- Dacheindeckung 16 mm weiße Sandwich Paneele
- Dach Konstruktion Aluminium
- Durchfahrtshöhe 227 cm
- Standardfarben





## Abmessungen Flachdach

### Flachdach Carport Einzel

Breite	Tiefe	Pfosten
320 cm	300 cm	4
320 cm	400 cm	4
320 cm	500 cm	4
320 cm	600 cm	4
320 cm	700 cm	6

### Flachdach Carport Doppel

Breite	Tiefe	Pfosten
629 cm	300 cm	6
629 cm	400 cm	6
629 cm	500 cm	6
629 cm	600 cm	6
629 cm	700 cm	8



**Standard Rinnenkappe**  
mit 5 cm Überstand



**Flache Rinnenkappe**  
mit 22 cm Überstand



**Runde Rinne**  
mit 22 cm Überstand



**LED Beleuchtung**  
für Rinne mit 22 cm Überstand

# Outdoor Cabin mit Flachdach

## Der ideale Raum zur Aufbewahrung Ihrer Gartengeräte

Ein Outdoor Cabin ist ideal zur Aufbewahrung Ihrer Gartengeräte. Die Wände bestehen aus Outdoor Panels, die dank der isolierten Wirkung einen zuverlässigen Schutz gegen verschiedenste Witterungseinflüsse bieten. Ein Outdoor Cabin ist pflegeleicht und macht sich durch eine sehr hohe Lebensdauer bezahlt.


Die Outdoor Cabins mit Flachdach werden mit Sandwich Paneelen als Dacheindeckung geliefert. Die Türen der Outdoor Cabins werden mit Milchglas ausgestattet.

Ein Fenster mit Milchglas oder eine weitere Einzeltür in Ihrer Outdoor Cabin? Die Outdoor Cabins können mit unseren Erweiterungs-Möglichkeiten komplett an Ihre Wünsche angepasst werden. Zum Beispiel ist es sogar möglich, die Outdoor Cabins Melia oder Dione mit Glasschiebewandssystemen auszustatten.


- Dacheindeckung 16 mm Weiße Sandwich Paneele
- Rinnenkappe 5 cm Überstand rundum
- Höhe 245 cm
- Standardfarbe 



Leto



Rhode





**Standard Rinnenkappe**  
mit 5 cm Überstand



**Flache Rinnenkappe**  
mit 22 cm Überstand



**Runde Rinnenkappe**  
mit 22 cm Überstand



**LED Beleuchtung**  
für Rinne mit 22 cm Überstand

**Zubehör für Outdoor Cabins**

**Runde oder Flache Rinnenkappe 22 cm**

Outdoor Cabin	Geeignet
Leto	✓
Rhode	✓
Melia	✓
Dione	✓

**LED Beleuchtung für 22 cm Rinnenkappe**

Outdoor Cabin	Geeignet
Leto	✓
Rhode	✓
Melia	✓
Dione	✓



Melia



Dione





## Dacheindeckung für Überdachungen

Extra viel Lichteinfall, mehr Privatsphäre oder hitzeabweisende Dacheindeckung

Die Wahl der richtigen Dacheindeckung ist ein wichtiger Bestandteil beim Kauf einer Überdachung. Geht es Ihnen um extra viel Lichteinfall, um mehr Privatsphäre oder um mehr Komfort mit einer hitzeabweisenden Dacheindeckung?

Unsere Polycarbonatplatten haben eine X-Struktur. In Verbindung mit einer Stärke von 16 mm sorgt diese für eine außergewöhnlich starke Überdachung. So ist auch viel Schnee auf Ihrer Überdachung kein Problem.

Die Glaseindeckung von Topsun besteht aus laminiertem 8 mm starkem Sicherheitsglas.

Der große Vorteil eines Glasdaches ist eine optimale Lichtübertragung, was diese Dacheindeckung zu einer perfekten Wahl macht, wenn Sie so viel Sonnenlicht wie möglich unter Ihrer Überdachung und in Ihrem Zuhause genießen möchten.

Neben der als Standard mitgelieferten Dacheindeckung haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Überdachung mit hitzeabweisenden Platten auszustatten. Die hitzeabweisende Dacheindeckung ist mit einer UV-reflektierenden Schicht versehen, die dafür sorgt, dass die Sonnenwärme ohne Verlust von Licht reflektiert wird.



### Polycarbonat Opal

- 16 mm Polycarbonat
- Milchweiße Farbe
- Standard Wahl bei Polycarbonat



### Polycarbonat Klar

- 16 mm Polycarbonat
- Transparent, lässt viel Licht durch
- Standard Wahl bei Polycarbonat



### Glas

- 8 mm Glas
- Klares transparentes VSG
- Standard bei Glas



### Polycarbonat Relax

- 16 mm Polycarbonat
- Milchweiße hitzeabweisende Platte
- Gegen Aufpreis erhältlich



### Polycarbonat IR Klar

- 16 mm Polycarbonat
- Klare hitzeabweisende Platte
- Gegen Aufpreis erhältlich



### Mattglas

- 8 mm Glas mit einer matten Folie
- Milchweiße Farbe
- Gegen Aufpreis erhältlich



### Klares Stopsol Glas

- 8 mm Stopsol Glas
- Klare Farbe und hitzeabweisend
- Gegen Aufpreis erhältlich



### Sandwichpaneele

- 16 mm weiß Aluminium
- nur verfügbar für die Flachdach
- Gegen Aufpreis erhältlich





## Beleuchtung für Überdachungen

Genießen Sie nach einem warmen Tag einen stimmungsvollen Abend mit unserer LED-Beleuchtung!

Mit unserer attraktiven und sparsamen LED-Beleuchtung können Sie Ihre Überdachung am Abend noch länger genießen! Mit der Beleuchtung schaffen Sie die Atmosphäre, die zu Ihrem Haus passt.

Je nach LED-Set können Sie die Beleuchtung mit einem Wandschalter oder mit einer Fernbedienung steuern.

Eine Fernbedienung bringt viele Vorteile. Zusätzlich können Sie mit der Fernbedienung die Beleuchtung in 4-Stufen dimmen!

Möchten Sie den Pfosten von Innen- oder/und Außen mit Beleuchtung ausstatten? Die Pfosten von Ihrer Überdachung, Carport und Zäune können Sie mit einer modernen LED-Beleuchtung erweitern.





### LED Easy Set

- Geliefert mit 6 LED-Spots, Kabel und Trafo
- Geeignet für die Basic-Line, Exclusive-Line und Flachdach



### LED Exclusive Set

- Geliefert mit 6 LED-Spots, Kabel und Trafo
- Inkl. 4-Zonen Fernbedienung mit Dimmfunktion
- Geeignet für die Basic-Line, Exclusive-Line und Flachdach



### LED Superior Set

- Geliefert mit 6 LED-Spots, Kabel und Trafo
- Inkl. 4-Zone Fernbedienung mit Dimmfunktion
- Geeignet für die Exclusive-Line XXL



## Rube und Cube Beleuchtung

### Beleuchtung für die Pfosten einer Überdachung

Diese Innen- und Außenbeleuchtung hat eine sehr stilvolle runde oder kastenförmige Form und passt perfekt zu Ihrer Überdachung, Carport oder Zaun. Sie platzieren die LED-Beleuchtung an dem Pfosten und mit ihrer modernen Aluminiumoptik gibt diese Wandleuchte ein stimmungsvolles Licht über Ihren Garten.

Die LED-Wandleuchte ist in einer runden und quadratischen Version erhältlich, Rube und Cube. Sowohl der Rube als auch der Cube sind in zwei Varianten erhältlich: eine Version, die nach unten leuchtet, und einer Version, die sowohl nach unten als auch nach oben leuchtet.

- Geliefert mit Kabel und Trafo
- Geeignet für 11 x 11 cm Pfosten



## Heizstrahler für Überdachungen

Genießen Sie auch an kühleren Abenden angenehme Wärme unter Ihrer Überdachung

Mit unseren modernen Heizstrahlern können Sie auch an kühleren Abenden Ihre Terrasse genießen. Selbst in den kalten Monaten des Jahres können Sie mit einer Terrassenheizung draußen sitzen und Ihre Überdachung noch mehr nutzen.

Bei der Wahl der richtigen Heizung für Ihre Überdachung oder Terrasse sollten Sie auf eine Reihe von Dingen achten. Also auch, wo Sie den Heizstrahler montieren möchten; an einer Decke oder an einer Wand.

Ein weiterer Punkt, der zu berücksichtigen ist, ist die Reichweite der Heizung.

Eine Fernbedienung bringt viele Vorteile. Ein großer Teil unserer Heizstrahler ist inklusive einer Fernbedienung. Darüber hinaus können die Golden 2000 Amber Smart und Heat & Beat mit Ihrem Smartphone bedient werden!

Besonders speziell ist der Heat & Beat; ein Heizstrahler mit Bluetooth-Lautsprecher und LED-Beleuchtung. Die Temperatur, Musik und Beleuchtung kann entweder mit der mitgelieferten Fernbedienung oder über Ihr Smartphone bedient werden.



### TH 1800 R

- 1800 Watt
- Max. Reichweite 14 m<sup>2</sup>
- Carbon Lampe
- Montage: Wand/Decke
- IP24 Wasserdicht



### Golden 1800 Comfort RC

- 1800 Watt
- Max. Reichweite 16 m<sup>2</sup>
- Golden Halogen Lampe
- Montage: Wand
- IP65 Wasserdicht



### Outdoor Heatpanel

- 1800 Watt
- Max. Reichweite 12 m<sup>2</sup>
- Montage: Wand/Decke
- IPX4 Wasserdicht



### Golden 2000 Ultra RC Schwarz

- 2000 Watt
- Max. Reichweite 14 m<sup>2</sup>
- Golden Halogen low glare Lampe
- Montage: Wand/Sonnenschirm/Decke
- IP65 Wasserdicht




### Golden 2000 Ultra RC Silber

- 2000 Watt
- Max. Reichweite 14 m<sup>2</sup>
- Golden Halogen low glare Lampe
- Montage: Wand/Sonnenschirm/Decke
- IP65 Wasserdicht



### Golden 2000 Amber Smart

- 800/1500/2000 Watt
- Max. Reichweite 22 m<sup>2</sup>
- Golden Amber Lampe
- Montage: Wand/Sonnenschirm/Decke
- IP65 Wasserdicht



### Heat & Beat

- 2000 Watt
- Max. Reichweite 14 m<sup>2</sup>
- Golden amber Lampe
- Montage: Wand/Sonnenschirm/Decke
- IP65 Wasserdicht





## Zubehör für Überdachungen

Verzeihen Sie Ihrer Überdachung das gewisse Extra um Ihre Traumveranda zu vervollständigen!

Jeder Überdachung ist einzigartig! Jeder hat seinen eigenen Wunsch, eine Überdachung nach eigenen Ideen zusammenzustellen. Mit unseren Zusatzoptionen können Sie Ihrer Überdachung das gewisse Extra verleihen, um Ihre Traumveranda zu vervollständigen.

Topsun bietet neben der Farb- und Dacheindeckung, noch mehr Möglichkeiten, das Aussehen Ihrer Überdachung Ihren Wünschen anzupassen, wie z.B. Rinnenkappen und / oder Kopfbänder, die perfekt zu Ihrem Haus und Ihren Wünschen passen!

Eine Überdachung muss natürlich auf einem starken Fundament stehen. Das benötigte Fundament hängt von Ihren Wünschen und Ihren örtlichen Gegebenheiten ab.

Möchten Sie das Regenwasser unterirdisch oder durch eine seitliche Öffnung im Pfosten abführen? Oder machen Sie es sich einfach und entscheiden Sie sich für einen verstellbaren Betonfuß, mit dem Sie die Höhe selbst nach der Montage noch leicht verändern können.

Vielleicht eine der lästigsten Arbeiten ist die Reinigung der Rinne. Mit einer Rinnen-Laubschutzbürste ist das Reinigen der Rinne noch einfacher! Legen Sie die Rinnen-Laubschutzbürste in die Rinne Ihrer Überdachung, und die Bürste verhindert das Festsetzen des Laubs.



### Betonfuß

- Standard Betonfuß
- Ohne Ablauf



### Betonfuß mit Ablauf

- Betonfuß
- Mit Regenwasserablauf



### Verstellbarer Betonfuß

- Verstellbarer Betonfuß
- Mit Regenwasserablauf



### Bodenanker

- Extra starkes Fundament
- Geeignet für Carports und freistehende Überdachungen



### Rinnenbürste

- 100 cm Rinnenbürste
- Hält Ihre Überdachung frei von Laub



### Bedienungsstange

- Für Schiebedach oder Lamellentuch
- Als Extra- oder Ersatzartikel



### Kopfbänder

- Bieten ein stilvolles Aussehen
- Geeignet für:  
Basic-Line und Exclusive-Line





## Fahrbarer Grillkamin

### Fahrbarer Grillkamin für Garten, Wintergarten und Terrasse

Die Edelstahl Gartenkamine verbinden Luxus, exklusives Design und hochwertige Handwerkskunst. Unsere Terrassenkamine sind ein handgefertigtes bayrisches österreichisches Qualitätsprodukt, dass Sie begeistern wird.

Eine ideale Kombination zum Grillen, Kochen, Heizen und Genießen auf der Terrasse, in Ihrem Gartenzimmer oder im Garten. Gefertigt aus massivem, hochwertigem Edelstahl aus deutscher Produktion.



#### Kamin 70

Durchmesser: 70 cm

Höhe: 230 cm

Gewicht: 95 kg

Geeignet bis zu einer Terrassengröße von ca. 15 m<sup>2</sup>

#### Kamin 80

Durchmesser: 80 cm

Höhe: 260 cm

Gewicht: 115 kg

Geeignet ab einer Terrassengröße von ca. 15 23 m<sup>2</sup>

#### Standardfarben

schwarz anthrazit oder grau



## So individuell wie Sie selbst

Genießen Sie die ursprünglichste Form des Kochens!

Dank verschiedener Zubehörteile (Grillrost, Steakpfanne, Glühweintopf, Drehspieß usw.) lassen sich unsere Edelstahlkamine für den Garten oder die Terrasse mit wenigen Handgriffen in eine kleine Outdoor Küche verwandeln.

Genießen Sie die ursprünglichste Form des Kochens oder das Prasseln eines Lagerfeuers, das in unseren Grillkaminen besonders gut zur Geltung kommt.

Mit den fahrbaren Edelstahl Gartengrillkaminen bringen Sie jederzeit Genuss und Lebensqualität in Ihr Zuhause!



## GRILL und CHILL! mit unserem Gartenkamin!

Genießen Sie die ursprünglichste Form des Kochens!

Mit dem fahrbaren Edelstahl Gartengrillkamin bleiben Sie flexibel und können bei einem Regenschauer selbst den befeuerten Gartenkamin ganz schnell an einen gemütlicheren Ort bringen, um dort weiter zu grillen und zu chillen.

Die einzigartige, integrierte und 360 drehbare Funkenflugschutztür des Gartenkamins sorgt bei der ganzen Entspannung jederzeit für Komfort und Sicherheit.

Oder integrieren Sie Ihren neuen Grillkamin direkt unter Ihrer Terrassenüberdachung. So bleiben Sie und Ihr Kamin auch bei Regen geschützt. Für die Installation wird eine spezielle Dachscheibe eingesetzt, welche die Bohrungen und Ausschnitte für das Rauchabzugsrohr vorgesehen hat. Durch diese Ausschnitte und Bohrungen wird das Abzugsrohr geführt und mittels speziell an Ihre Dachneigung angepasste Dachdurchführung befestigt.

Genießen Sie mit Ihrem Grillkamin das ganze Jahr über Ihr Outdoor Living.





## Wir bieten Ihnen an:

- Photovoltaik
- Terrassendächer aus Aluminium
- Kalt-Wintergärten
- Warm-Wintergärten
- Ganzglasschiebeanlagen
- Rahmenschiebeanlagen
- Seiten-, Fest- und Dreh/Kipp Elemente
- Sichtschutz aus Aluminium und Glas
- Vordächer /Balkonüberdachungen
- Carports
- Terrassenbeleuchtungen, Lautsprechersysteme
- WPC Bodendielen und Terrassenplatten
- Markisen

Hier erreichen Sie uns:

## Topsun Terrassenüberdachungen GmbH

21684 Stade  
Carl Benz Str. 6

**04141 800 39 10**  
[info@topsun-stade.de](mailto:info@topsun-stade.de)  
[www.topsun-stade.de](http://www.topsun-stade.de)

21259 Otter  
Tostedter Str. 12

**04182 285801**  
[info@topsun.de](mailto:info@topsun.de)  
[www.topsun.de](http://www.topsun.de)

### Öffnungszeiten in der großen Ausstellung in Stade:

Montag und Dienstag  
Mittwoch  
Donnerstag und Freitag  
Samstag

von 9 - 13 und 14 - 17 Uhr  
geschlossen  
von 9 - 13 und 14 - 17 Uhr  
von 10 - 13 Uhr